



Sursa de lumină pentru verificarea banilor!

TL Mini Blacklight Blue

Această lampă TL miniaturală (diametrul tubului 16 mm) este realizată din sticlă albastră pentru retroiluminare (albastru închis) care transmite radiații UV-A, dar oferă doar o cantitate minimă de lumină vizibilă. Este o soluție perfectă pentru detectarea rapidă a materialelor care reflectă radiațiile ultraviolete. Este folosită în special pentru testare, verificare și analiză în diferite domenii, de exemplu, criminologie, filatelie și medicină. În plus, se folosește pentru crearea efectelor speciale în industria divertismentului, de exemplu, în cluburi de noapte și teatre.

Beneficii

- Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV
- Creează o atmosferă și efecte de iluminat speciale

Caracteristici

- Lămpile de retroiluminare albastre au o manta exterioră dreaptă

Cerere

- Detectare și analiză în industria textilă și chimică
- Sectorul bancar și medicină legală
- Efecte speciale în cluburi de noapte, discoteci și teatre
- Iluminat publicitar

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

TL Mini Blacklight Blue

Versions



General Information

Baza elementului de fixare G5

Light Technical

Cod culoare 108

Denumirea culorii Blacklight Blue

Mechanical and Housing

Formă bec T5

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Durată de via a până la eșec de 50% (nom.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	8000 h
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	8000 h

Order Code	Full Product Name	Durată de via a până la eșec de 50% (nom.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	10000 h

Light Technical

Order Code	Full Product Name	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	25 %	35 %
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	20 %	30 %

Order Code	Full Product Name	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	20 %	30 %

TL Mini Blacklight Blue

