



Soluția LEDbulb accesibilă

CorePro LEDbulb

Becurile CorePro LED sunt compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor cu incandescență. Acestea reduc semnificativ consumul de energie și minimizează costurile de întreținere. CorePro LED este becul perfect pentru necesitățile de iluminat de bază. Acesta oferă lumina frumoasă, performanța și fiabilitatea așteptate de la LED-uri, la un preț accesibil.

Beneficii

- Cu o construcție simplă și elegantă, acest bec este înlocuitorul perfect pentru becurile mate cu incandescență
- Reducere a consumului de energie cu până la 80%
- Costuri de întreținere mai mici

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații existente cu socluri E27 și B22
- Lumină totală instantanee: becurile cu LED Philips furnizează întregul nivel de luminozitate imediat după aprinderea acestora
- Durată de viață de 15.000 ore
- Disponibile în variante de 2700K, 3000K, 4000K și 65000K
- Lumină fără UV și IR

Cerere

- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
- Camere de hotel, holuri, coridoare, casa scârilor, toalete, zone de recepție, zone de expoziție, vitrine

CorePro LEDbulb


Versions



E27






Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Operating and Electrical

Freven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune (nom.)	220-240 V
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

General Information

Baza elementului de fixare	E27
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h
Ciclu de comutare	50000X

Light Technical

Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %
--	------

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	6 kWh
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh
57776000	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	5 kWh
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	8 kWh
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	11 kWh
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	13 kWh
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	5 kWh
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	9 kWh
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	11 kWh

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	Nu
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nu
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	Nu
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nu
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	Nu
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	Nu
57776000	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	Nu
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	Nu
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	Nu
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	Nu
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	Nu
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nu
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nu
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nu
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	Nu
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	Nu
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Nu

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Nu
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	-
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	Da

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10,5 W
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75 W	10 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40 W	5,5 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 W	8 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	40 W	5 W
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7,5 W
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 W	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75 W	11 W
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100 W	13 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100 W	12,5 W
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W	9,5 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W	9,5 W
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40 W	5 W
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 W	8,5 W
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75 W	10,5 W

Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200 °	827	2700 K	80

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii (nom.)
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii (nom.)
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	240 °	830	3000 K	80
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	240 °	840	4000 K	80
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	1055 lm
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	1055 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	470 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	470 lm
57776600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	470 lm
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	470 lm
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	806 lm
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	806 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	1055 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1055 lm
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	1521 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	1521 lm
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	1521 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050 lm
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	470 lm
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	806 lm
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	1055 lm

Mechanical and Housing









Order Code	Full Product Name	Formă bec
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	A60
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	A60
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	A60
57776600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	A60
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	A60
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	A60
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	A60

Order Code	Full Product Name	Formă bec
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	A60
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	A60
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	A60
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stick
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stick
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	A60
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	A60
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	A60

Temperature

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	75 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57776600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	85 °C
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	80 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	85 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	85 °C
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	70 °C
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	85 °C
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	90 °C



CorePro LEDbulb

