



Formă compactă, lumină albă proaspătă

Capsule LV 3000 h

Capsulă cu halogen de joasă tensiune Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici. Geamul pentru blocarea razelor UV și încărcătura de joasă presiune permit folosirea fără geam de protecție. Capsula compactă cu halogen oferă lumină albă proaspătă pe o durată de viață îndelungată.

Beneficii

- Înlocuirea perfectă pentru corpurile de iluminat cu halogen
- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru crearea atmosferei potrivite
- Cu reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate

Caracteristici


- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Dimensiuni compacte; ușor de introdus în corpul de iluminat
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere

- Iluminat general în magazine, restaurante, hoteluri, galerii, expoziții și muzee
- Ideal pentru utilizare în corpuri de iluminat decorative mici


Capsule LV 3000 h

Versions



Cote

D



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm
Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

Capsule LV 3000 h

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Operating and Electrical

Tensiune (nom.) 12 V

Timp de pornire (nom.) 0,0 s

Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.) instant full light s

General Information

Durată de viață nominală (nom.) 3000 h

Poziție de funcționare UNIVERSAL

Durată de viață nominală (ore) 3000 h

Ciclu de comutare 12000X

Light Technical

Indice de redare a culorii (nom.) 100

Mechanical and Housing

Finisaj bec Transparent

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	7 kWh
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	14 kWh
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	14 kWh
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	25 kWh
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	35 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	0,58 A	7,0 W
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	1,167 A	14,0 W
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	1,167 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2,083 A	25,0 W
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2,917 A	35,0 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	G4
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	G4
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35

Luminaire Design Requirements

Order Code	Full Product Name	Temperatură bec (max.)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	600 °C
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	600 °C
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	600 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatură bec (max.)
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	900 °C
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	900 °C

Light Technical

Capsule LV 3000 h

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament		Flux
			luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)	luminos (Evaluat) (nom.)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	-	12,3 lm/W	86 lm	86 lm
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	2900 K	16,6 lm/W	232 lm	232 lm
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2900 K	16,6 lm/W	232 lm	232 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament		Flux
			luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)	luminos (Evaluat) (nom.)
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	3000 K	20 lm/W	500 lm	500 lm
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	3100 K	21,9 lm/W	766 lm	766 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Formă bec
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	T9
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	T9
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11

Order Code	Full Product Name	Formă bec
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11

