



MASTER PL-L Polar cu 4 pini



MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar este o lampă fluorescentă compactă, liniară, de tensiune medie până la înaltă, utilizată în mod tipic pentru aplicații cu temperatură scăzută, precum iluminatul pentru exterior și camerele frigorifice. Tehnologia cu legătură transversală brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicații cu temperatură mai scăzută. Este proiectată pentru funcționare cu echipamente electromagnetice, precum și cu balasturi electronice de frecvență înaltă și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	2G11 [2G11]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Light technical	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	4.650 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38

Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	87 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Operating and electrical	
Consum de energie	55,3 W
Curent lampă (nom.)	0,550 A

MASTER PL-L Polar cu 4 pini

Controls and dimming

Cu reglarea intensită ii luminoase Da

Approval and application


Clasă eficien ă energetică G
Con inut de mercur (Hg) (max.) 2 mg
Con inut de mercur (Hg) (nom.) 2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h 56 kWh
Număr de înregistrare EPREL 423.577

Product data

Full EOC 871150026164940


Nume comandă produs	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
Cod de comandă	26164940
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Număr material (12NC)	927931584070
Numele complet al produsului	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – Cutie	8711500261656

Cote



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar cu 4 pini

