



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice cu bec exterior tubular transparent sau elipsoidal vopsit, personalizate pentru a înlocui și depăși lămpile cu cuarț cu descărcare în halogenuri metalice de pe echipamentul existent.

Warnings and safety

- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune cu ignitor extern
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	E40 [E40]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Light technical	
Cod culoare	842 [CCT of 4200K]
Flux luminos	20.500 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	89

Operating and electrical	
Consum de energie	228,5 W
Tensiune (nom.)	117 V
Tensiune (nom.)	117 V

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

MASTERColour CDM MW Eco

Mechanical and housing

Finisaj bec	Sticlă vopsită
Material bec	Sticlă tare
Formă bec	B90 [B 90 mm]

Approval and application


Clasă eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	32 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	229 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473.318

Product data

Full EOC	871869659664700
----------	-----------------



Nume comandă produs	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Cod de comandă	59664700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Număr material (12NC)	928070419830
Numele complet al produsului	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
EAN/UPC – Cutie	8718696596654

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Date fotometrice





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

