



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	E40 [E40]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Light technical	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Flux luminos	17.800 lm
Coordonată cromatică X (nom.)	0,535
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,16 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-

Operating and electrical	
Consum de energie	155,0 W
Tensiune (nom.)	104 V

Tensiune (nom.)	104 V
-----------------	-------

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and housing	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T46 [T 46 mm]


Approval and application	
Clasă eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (max.)	15,1 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	15 mg
Consum de energie kWh/1000 h	155 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473.383

MASTER SON-T PIA Plus

Product data	
Full EOC	871150019229515
Nume comandă produs	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Cod de comandă	19229515
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12



Număr material (12NC)	928150909230
Numele complet al produsului	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
EAN/UPC – Cutie	8711500192721

Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm



Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

