



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

### Catalog de date

General information		Consum de energie	
Baza elementului de fixare	R7S (R7s)	Consum de energie	14 W
Durată de viață nominală	15.000 ore	Curent lampă (nom.)	74 mA
Ciclu de comutare	50.000	Echivalent putere	100 W
Lighting Technology	LED	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Light technical		Factor de putere (fracție)	0.8
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	Tensiune (nom.)	220-240 V
Flux luminos	1.600 lm	Temperature	
Denumirea culorii	Alb (WH)	Maximum T-case (nom.)	90 °C
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Controls and dimming	
Randament luminos (nominal) (nom.)	114,29 lm/W	Cu reglarea intensității luminoase	Cu variatoare speciale
Consistență culori	<6	Mechanical and housing	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80	Formă bec	Liniar
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Approval and application	
Operating and electrical		Clasă eficiență energetică	E
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Produs eficient energetic	Da
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
		Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh

# CorePro LEDlinear MV

Număr de înregistrare EPREL	465.216
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
<b>Product data</b>	
Full EOC	871869657879700
Nume comandă produs	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Cod de comandă	57879700



Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929001243702
Numele complet al produsului	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC – Cutie	8718696578803

## Cote

C


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

## Date fotometrice



General Uniform Lighting

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

