



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de reglare profundă ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

### Catalog de date

General Information		Temperature	
Baza elementului de fixare	R7S [ R7s]	Curent lampă (nom.)	74 mA
În conformitate cu UE RoHS	Da	Echivalent putere	100 W
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Tip tehnic	14-100W	Factor de putere (nom.)	0.8
Light Technical		Tensiune (nom.)	220-240 V
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]	Temperature	
Flux luminos (nom.)	1800 lm	Maximum T-case (nom.)	90 °C
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Randament luminos (nominal) (nom.)	128,57 lm/W	Approval and Application	
Consistență culori	<6	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Produs eficient energetic	Yes
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Adecvat pentru iluminat de accent	No
Operating and Electrical		Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Frecvență de intrare	50 to 60 Hz	Product Data	
Putere consumată (W) (Nom)	14 W	Cod complet produs	871869657881000

# CorePro LEDlinear MV

Nume comandă produs	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC – Produs	8718696578810
Cod de comandă	57881000
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001243802
Greutate netă SAP (bucată)	0.095 kg



## Cote

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim


## Date fotometrice



© 2021 Philips Lighting B.V. Page 10

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

