

Turburi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

Face i trecerea către tuburile LED eficiente și de lungă durată cu ajutorul tuburilor LED Ecofit. Tuburile LED Ecofit reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu tehnologia modernă și eficiență LED. Calitate bună a luminii cu efect de lumină naturală pentru utilizare în aplica ii de iluminat general cu investi ii ini iale scăzute – ca solu ie ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos (nom.)	2000 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consisten ă culorii	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	1500 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu

Turburi LED Ecofit T8

Approval and Application


Energy Efficiency Class	F
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh 491856

Product Data

Cod complet produs	871869969710500
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I
EAN/UPC – Produs	8718699697105
Cod de comandă	69710500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
Material SAP	929001338222
Greutate netă SAP (bucată)	0,310 kg


Cote




TLED 5ft 220-240V 20-57W 2000lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Date fotometrice




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 20W G13 865 24D ND


Turburi LED Ecofit T8

Date fotometrice




LEDtube Ecofit 16W G13 865 24D ND


Durață de viață




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Turburi LED Ecofit T8

Durată de viață



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

