



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, precum și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Warnings and safety

• -

Catalog de date


General Information		Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominală (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
În conformitate cu UE RoHS	Da		
Durată de via ă nominală (nom.)	30000 h		
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X		
	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]	Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	240 °	Putere consumată (W) (Nom)	18 W
Flux luminos (nom.)	2000 lm	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Factor de putere (nom.)	0.9
Randament luminos (nominal) (nom.)	111,00 lm/W	Tensiune (nom.)	220-240 V
Consisten ă culori	<6		
Indice de redare a culorii (nom.)	80		
		Temperature	
		T-Ambient (max.)	45 °C
		T-Ambient (min.)	-20 °C
		T-Storage (max.)	65 °C
		T-Storage (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Maximum T-case (nom.)	50 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu
Approval and Application	
Energy Efficiency Class	E
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	18 kWh 491843
Product Data	
Cod complet produs	871869680613500
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
EAN/UPC – Produs	8718696806135
Cod de comandă	80613500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001874902
Greutate netă SAP (bucată)	0,215 kg


Cote




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Date fotometrice




18W G13 840 4000K



18W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Date fotometrice




18W G13


Durață de viață




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Durată de viață



18W G13

