



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	6.7-90W Narrow Cone
Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	60 °
Flux luminos (nom.)	670 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	750 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	670 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	6,7 W
Curent lămpă (nom.)	55 mA
Echivalent putere	90 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	75 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch]

CorePro LEDspot MV

Approval and Application


Energy Efficiency Class	E
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
	391939

Product Data

Cod complet produs	871869681333101
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
	60D

EAN/UPC – Produs	8718696813331
Cod de comandă	81333101
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002466702
Greutate netă SAP (bucată)	0,062 kg


Cote




GU10 220-240V 7-90W 670lm 60D 3000K ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

Date fotometrice




LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 830 60D



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 830 60D

CorePro LEDspot MV

Date fotometrice



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 830 60D

Durată de viață



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

