



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	60°
Flux luminos	670 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	750 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	670 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6,7 W
Curent lămpă (nom.)	55 mA
Echivalent putere	90 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

# CorePro LEDspot MV

## Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]
-----------	--------------------------

## Aprobare și aplica ie


Clasă de eficiență energetică	E
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	391939
EyeComfort	Da

## Date despre produs

Full EOC	871869681333101
----------	-----------------



Nume comandă produs	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Cod de comandă	81333101
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Număr material (12NC)	929002466702
Numele complet al produsului	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
EAN/UPC – Cutie	8718696813348
EAN/UPC – Product/Case	8718696813331

## Cote



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

# CorePro LEDspot MV

## Date fotometrice



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

