



Philips GreenSpace Accent Fixed – un aparat de iluminat flexibil și accesibil, orientat în jos fix, pentru magazine.

GreenSpace Accent Fix

Datorită familiei GreenSpace Accent, comercianții cu amănuntul și operatorii de clădiri pot trece acum de la iluminatul CDM la iluminatul LED și se pot bucura de economii semnificative de energie pentru o investiție inițială rezonabilă. Acest downlight GreenSpace Accent are decupaje regulate și pachete de lumen specifice pentru a face instalarea retrofitului rapid și ușor. În plus, downlight-urile fixe oferă mai multe opțiuni de integrare a sistemului și de reglare a luminii, inclusiv cu fir și fără fir. Pentru comercianții cu amănuntul de modă și produse alimentare, fiecare downlight GreenSpace Accent este disponibil cu culori speciale de LED și rețele de iluminat LED pentru alimente proaspete pentru a prezenta marfa în cea mai bună lumină. Consultați paginile noastre de catalog de modă și alimentație pentru a afla mai multe despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Beneficii

- Se integrează ușor în tavane false datorită unui design curat și simplu
- Varianta retrofit a fost ușor de proiectat datorită dimensiunilor generoase CDM
- Reduce amprenta de carbon cu iluminarea LED cu economie de energie

GreenSpace Accent Fix

Caracteristici

- Dimensiuni de montare pe vechile instalații cu corpuri de iluminat CDM
- Nuan e de LED-uri pentru magazine și rețele de iluminat cu LED pentru alimente proaspete incluse
- RS340B disponibil pentru rețea normală (PSU), reglarea intensității luminoase DALI simplă (PSD), DALI compatibil cu Interact (DIA), Poziționare în interior (DIA-VLC) sau Interact wireless (WIA)


Cerere

- Supermarketuri
- Hipermarketuri
- Magazine de dimensiuni mari
- Magazine de modă

Warnings and safety

- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mânășă izolatoare

Cote



Detalii produs



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP02.tif

GreenSpace Accent Fix

Detalii produs

GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP03.tif



Informații generale

Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Cod familie de produse	RS340B

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
--------------------------------------	-------

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
---------------------	-------------------------

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +25 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Aprobare și aplicație

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Condiții de utilizare

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Fascicul luminos larg
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	Fascicul luminos foarte larg

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

