



Pentru alimente cu aspect proaspăt

MASTER TL-D Food

Lampa TL-D Food conferă un aspect mai proaspăt și mai delicios produselor din carne și de panificație. Poate fi utilizată pentru iluminarea alimentelor în măcelării, brutării, supermarketuri etc.

Beneficii

- Conferă un aspect mai delicios produselor din carne

Caracteristici

- Distribuție spectrală reglată optim pentru amplificarea nuanțelor de roșu profund, precum cele ale cărnii

Cerere

- Iluminarea alimentelor (măcelării, brutării, supermarketuri etc.)

Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER TL-D Food

Versions



Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

MASTER TL-D Food

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

General Information

Baza elementului de fixare	G13
Durată de viață până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	20000 h
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15000 h

Light Technical

Cod culoare	79
Denumirea culorii	Mâncare
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3800 K
Indice de redare a culorii (nom.)	74
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	90 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	85 %

Mechanical and Housing

Formă bec	T8
-----------	----

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent		Putere
		lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	(Evaluată) (nom.)
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent		Putere
		lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	(Evaluată) (nom.)
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Randament luminos	
		(nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Randament luminos	
		(nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1750 lm
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2800 lm

