



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Oferind efecte de lumină strălucitoare asemănătoare becurilor incandescente, becurile MASTER LED tip lumânare și lustră sunt ideale pentru iluminatul general și decorativ în industria hotelieră, precum și în mediile casnice. Montate la vedere în candelabre, applice pe perete sau corpuri de iluminat moderne, becurile din sticlă transparentă sau mată se potrivesc în toate instalațiile cu soclu E14, B15, B22 și E27. Proiectate pentru a spori farmecul estetic al candelabrului sau al corpului de iluminat, nu doar atunci când acesta este aprins, ci și atunci când este stins, aceste lămpi au o formă clasică suplă și o construcție unică, atrăgătoare, a lentilelor. Lămpile produc o lumină frumoasă, caldă și strălucitoare, care oferă economii uriașe de energie și reduce la minimum cheltuielile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	25000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	6-40W
Light Technical	
Cod culoare	822-827 [alb cald reglabil]
Flux luminos (nom.)	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	- K
Randament luminos (nominal) (nom.)	75 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80

Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	6 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	instant full light
Factor de putere (nom.)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	95 °C

MASTER LEDcandle

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Transparent
-------------	-------------

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Adecvat pentru iluminat de accent	No
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data

Cod complet produs	871869645360500
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	MASTER LEDlustră DT 6-40W E27 P48 CL
EAN/UPC – Produs	8718696453605
Cod de comandă	45360500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioră	10
Material SAP	929001140702
Greutate netă (bucată)	0,072 kg



Cote



Product	D	C
MASTER LEDlustră DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

LED DT 6-40W E27 P48 CL

Date fotometrice



MASTER LEDcandle

