



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General Information		Temperature	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Curent lampă (nom.)	35 mA
În conformitate cu UE RoHS	Da	Echivalent putere	25 W
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Tip tehnic	4-25W	Factor de putere (nom.)	0.4
Light Technical		Tensiune (nom.)	220-240 V
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]	Temperature	
Flux luminos (nom.)	250 lm	Maximum T-case (nom.)	75 °C
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	62,50 lm/W	Mechanical and Housing	
Consisten ă culori	<6	Finisaj bec	Transparent
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Approval and Application	
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %	Etichetă de eficien ă energetică (EEL)	A+
Operating and Electrical		Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Product Data	
Putere consumată (W) (Nom)	4 W	Cod complet produs	871869650767400

CorePro LEDcandle

Nume comandă produs	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
EAN/UPC – Produs	8718696507674
Cod de comandă	50767400
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001142402
Greutate netă SAP (bucată)	0,040 kg



Cote

D

Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm


LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 CL

Date fotometrice



CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45

CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

