



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


General Information		Curent lampă (nom.)	
Baza elementului de fixare	E14 [ E14]		35 mA
În conformitate cu UE RoHS	Da	Echivalent putere	25 W
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Tip tehnic	4-25W	Factor de putere (nom.)	0.4
		Tensiune (nom.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Cod culoare	827 [ CCT de 2700 K]	Maximum T-case (nom.)	75 °C
Flux luminos (nom.)	250 lm		
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	62,50 lm/W		
Consisten ă culori	<6	Mechanical and Housing	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Finisaj bec	Mat
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %		
Operating and Electrical		Approval and Application	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Etichetă de eficien ă energetică (EEL)	A+
Putere consumată (W) (Nom)	4 W	Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
		Product Data	
		Cod complet produs	871829178703700

# CorePro LEDcandle

Nume comandă produs	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR
EAN/UPC – Produs	8718291787037
Cod de comandă	78703700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001157502
Greutate netă SAP (bucată)	0,040 kg



## Cote



LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

## Date fotometrice



CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45



SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

# CorePro LEDcandle

## Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

