



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date

General Information		Consistență culori	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Indice de redare a culorii (nom.)	80
În conformitate cu UE RoHS	Da	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via nominală (nom.)	70 %
Durată de via nominală (nom.)	25000 h	Flux luminos în con de 90° (nominal)	500 lm
Ciclu comutare pornit/oprit	25000X	Operating and Electrical	
Tip tehnic	6-50W	Frecvență de intrare	50 Hz
Light Technical		Putere consumată (W) (Nom)	6 W
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]	Curent lămpă (nom.)	32 mA
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	25°	Echivalent putere	50 W
Flux luminos (nom.)	500 lm	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Intensitate luminoasă (nom.)	1500 cd	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Factor de putere (nom.)	0.85
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	86,67 lm/W		


MASTER LEDspot PAR

Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data

Cod complet produs	871869671356300
Nume comandă produs	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
EAN/UPC – Produs	8718696713563
Cod de comandă	71356300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	929001317402
Greutate netă SAP (bucată)	0,120 kg


Cote



PAR20 220-240V 6W-50W 25D 2700K E26 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Date fotometrice



Product Parameters 41 Photo Lighting 8.11 Page 11


MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR

Date fotometrice



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

Durată de viață



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

