



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Produsele de tip LED specializate oferă lumină de foarte bună calitate, fiind o adevărată alternativă la lămpile de specialitate cu halogen (cum ar fi G9 și R7S). Sunt adecvate în special pentru iluminatul suprafețelor de lucru în hoteluri și restaurante și ideale pentru aplicații decorative și ambientale. Produsele LED specializate asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Catalog de date


General Information		Operating and Electrical	
Baza elementului de fixare	G9 [G9]	Frecvență de intrare	50 Hz
În conformitate cu UE RoHS	Da	Putere consumată (W) (Nom)	1,9 W
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	Curent lampă (nom.)	18 mA
Ciclu comutare pornit/oprit	30000X	Echivalent putere	25 W
Tip tehnic	1.9-25W	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
		Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
		Factor de putere (nom.)	0.4
		Tensiune (nom.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]	Maximum T-case (nom.)	60 °C
Flux luminos (nom.)	204 lm		
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	107,37 lm/W		
Consistență culori	<6	Approval and Application	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV

Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671392100
Nume comandă produs	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
EAN/UPC – Produs	8718696713921

Cod de comandă	71392100
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	929001323802
Greutate netă SAP (bucată)	0,012 kg


Cote




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Date fotometrice




General Uniform Lighting
1 - 200 x 200 mm (800 x 800 mm) - 1000lm
Page 10



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

