

# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Pentru cei care caută un bun raport calitate-preț cu un buget limitat și eforturi reduse de înlocuire a lămpilor, pentru un efect de lumină mai bun și o durată de viață mai mare.

### Warnings and safety

• -

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X
Light Technical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos (nom.)	2100 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	127,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	16,5 W
Curent lămpă (max.)	85 mA
Curent lămpă (min.)	65 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,9
Tensiune (nom.)	220-240 V

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Temperature

T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

## Mechanical and Housing

Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm

## Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Produs eficient energetic	Yes

Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	17 kWh

## Product Data

Cod complet produs	871869680604300
Nume comandă produs	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
EAN/UPC – Produs	8718696806043
Cod de comandă	80604300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioră	10
Material SAP	929001878602
Greutate netă (bucată)	0,215 kg


## Cote




TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

## Date fotometrice




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13 865 6500K


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Date fotometrice




16-5W G13


## Durață de viață




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Durată de viață



16-5W G13

