

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

O solu ie LED de înaltă performan ă, tubul LED Master Value profesional este ideal pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8 care folosesc balast EM sau sunt conectate direct la re eaua electrică. Acest produs asigură un efect de lumină uniformă pentru utilizarea în cadrul tuturor aplica iilor de iluminat general, precum și eficien ă energetică instantanee, ceea ce îl face o solu ie ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos (nom.)	1050 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	131,00 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	8 W
Curent lămpă (max.)	38 mA
Curent lămpă (min.)	34 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	50 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Material bec	Glass
Lungime produs	600 mm

Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data

Cod complet produs	871869964683700
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC – Produs	8718699646837
Cod de comandă	64683700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002021302
Greutate netă SAP (bucată)	0,120 kg



Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

Date fotometrice




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 6500k

Master Value LEDtube T8



Date fotometrice




© Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 6500k

Durăta de viață




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc


LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

Master Value LEDtube T8

Durată de viață



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

