



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

O solu ie LED de înaltă performan ă, tubul LED Master Value profesional este ideal pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8 care folosesc balast EM sau sunt conectate direct la re eaua electrică. Acest produs asigură un efect de lumină uniformă pentru utilizarea în cadrul tuturor aplica iilor de iluminat general, precum și eficien ă energetică instantanee, ceea ce îl face o solu ie ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos (nom.)	2100 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	150,00 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	14 W
Curent lămpă (max.)	66 mA
Curent lămpă (min.)	60 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm

Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh

Product Data

Cod complet produs	871869964687500
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
EAN/UPC – Produs	8718699646875
Cod de comandă	64687500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002021502
Greutate netă SAP (bucată)	0,215 kg



Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

Date fotometrice



LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

LEDtube 220-240V G13

Master Value LEDtube T8

Date fotometrice



LEDtube 220-240V G13 4000k

Durăta de viață



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Durată de viață



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

